

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-murca.wiretrust.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-murca.wiretrust.pt/>

Título

CM Murça

23 práticas encontradas

160
Elementos (x)HTML

19 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	7	4	0	3
	Não aceitáveis	0	0	0	0
Total		23	14	6	3

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>11</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constateram-se que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constateram-se que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A	
	Localizei <u>2</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-murca.wiretrust.pt/accessibility>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-murca.wiretrust.pt/accessibility>

Título

CM Murça

23 práticas encontradas

135
Elementos (x)HTML

22 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	6	4	0	2
	Não aceitáveis	1	0	0	1
Total		23	14	6	3

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>3</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://cm-murca.wiretrust.pt/cases/follow_up

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

https://cm-murca.wiretrust.pt/cases/follow_up

Título

CM Murça

21 práticas encontradas

93

Elementos (x)HTML

30 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	15	11	4	0
	Para ver manualmente	6	4	0	2
	Não aceitáveis	0	0	0	0
Total		21	15	4	2

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os atributos autocomplete têm um valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-murca.wiretrust.pt/contacts>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-murca.wiretrust.pt/contacts>

Título

CM Murça

23 práticas encontradas

103
Elementos (x)HTML

14 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	6	4	0	2
	Não aceitáveis	1	0	0	1
Total		23	14	6	3

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓	A	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constateram-se que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constateram-se que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A	
	Localizei <u>2</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-murca.wiretrust.pt/faqs>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-murca.wiretrust.pt/faqs>

Título

CM Murça

22 práticas encontradas

302
Elementos (x)HTML

31 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	15	9	6	0
	Para ver manualmente	6	4	0	2
	Não aceitáveis	1	1	0	0
Total		22	14	6	2

Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
	Encontrei <u>18</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
	Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓ A	
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://cm-murca.wiretrust.pt/know_more

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

https://cm-murca.wiretrust.pt/know_more

Título

CM Murça

22 práticas encontradas

107
Elementos (x)HTML

14 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	6	4	0	2
	Não aceitáveis	0	0	0	0
Total		22	14	6	2

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓	A 
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A 
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-murca.wiretrust.pt/tec>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-murca.wiretrust.pt/tec>

Título

CM Murça

23 práticas encontradas

112
Elementos (x)HTML

14 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	6	4	0	2
	Não aceitáveis	1	0	0	1
Total		23	14	6	3

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓ A	
 Localizei <u>3</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-murca.wiretrust.pt/cases/new>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-murca.wiretrust.pt/cases/new>

Título

CM Murça

20 práticas encontradas

74
Elementos (x)HTML

13 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	13	9	4	0
	Para ver manualmente	6	4	0	2
	Não aceitáveis	1	0	0	1
Total		20	13	4	3

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as combinações de cor têm uma relação de contraste superior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> https://cm-murca.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=b6cb1599-8a4d-4a80-90a0-0a5167ec4da7

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

https://cm-murca.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=b6cb1599-8a4d-4a80-90a0-0a5167ec4da7

Título

CM Murça

26 práticas encontradas

182
Elementos (x)HTML

31 KB
Tamanho da página



Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	13	5	0
 Para ver manualmente	6	4	0	2
 Não aceitáveis	2	1	1	0
Total	26	18	6	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	✓	A 
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei nesta página <u>4</u> atributos <u>ids</u> repetidos.	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A 
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA 



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.